

## Preisliste für Außenbordmotoren

gültig ab 17. Januar 2015

<b>4-Takt Modelle</b>	Motorbauart	Propellerwellen-Leistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang  Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preisempfehlung  in EURO
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
<b>F2.5AMHS</b>	1-Zyl.	1,8 (2,5)	17,0		●		●	3	<b>920,-</b>
<b>F2.5AMHL</b>	1-Zyl.	1,8 (2,5)	18,0		●		●	3	<b>945,-</b>
<b>F4BMHS</b>	1-Zyl.	2,9 (4)	27,0		●		●	3	<b>1.200,-</b>
<b>F4BMHL</b>	1-Zyl.	2,9 (4)	28,0		●		●	3	<b>1.250,-</b>
<b>F5AMHS</b>	1-Zyl.	3,68 (5)	27,0		●		●	3	<b>1.430,-</b>
<b>F5AMHL</b>	1-Zyl.	3,68 (5)	28,0		●		●	3	<b>1.485,-</b>
<b>F6CMHS</b>	1-Zyl.	4,4 (6)	27,0		●		●	3	<b>1.640,-</b>
<b>F6CMHL</b>	1-Zyl.	4,4 (6)	28,0		●		●	3	<b>1.685,-</b>
<b>F8FMHS</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	38,0		●		●	3	<b>2.575,-</b>
<b>F8FMHL</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	39,0		●		●	3	<b>2.640,-</b>
<b>FT8GMHL</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0		●		●	3	<b>3.090,-</b>
<b>FT8GMHX</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	46,0		●		●	3	<b>3.170,-</b>
<b>FT8GEL</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0	●		●		1,3	<b>3.540,-</b>
<b>FT8GEX</b>	2-Zyl.	5,9 (8)	46,0	●		●		1,3	<b>3.610,-</b>
<b>F9.9JMHS</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	40,0		●		●	3	<b>2.825,-</b>
<b>F9.9JMHL</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	41,0		●		●	3	<b>2.890,-</b>
<b>F9.9JES</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	42,0	●		●		1,3	<b>3.630,-</b>
<b>F9.9JEL</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	43,0	●		●		1,3	<b>3.705,-</b>
<b>FT9.9LMHL</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	43,0		●		●	3	<b>3.435,-</b>
<b>FT9.9LMHX</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,0		●		●	3	<b>3.500,-</b>
<b>FT9.9LEL</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,0	●		●		1,3	<b>4.190,-</b>
<b>FT9.9LEX</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	45,0	●		●		1,3	<b>4.255,-</b>
<b>FT9.9LEPL</b>	2-Zyl.	7,3 (9,9)	49,0	●		●		1,3	<b>4.550,-</b>
<b>F15CMHS</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	51,0		●		●	3	<b>3.190,-</b>
<b>F15CMHL</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	53,0		●		●	3	<b>3.250,-</b>
<b>F15CEHL</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	56,0	●		●		3	<b>3.750,-</b>
<b>F15CES</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	52,0	●		●		1,3	<b>3.745,-</b>
<b>F15CEL</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	54,0	●		●		1,3	<b>3.840,-</b>
<b>F15CEPL</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	59,0	●		●		1,3	<b>4.035,-</b>
<b>F20BMHS</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	51,0		●		●	3	<b>3.535,-</b>
<b>F20BMHL</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	53,0		●		●	3	<b>3.600,-</b>
<b>F20BEPS</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	57,0	●		●		1,3	<b>4.325,-</b>
<b>F20BEPL</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	59,0	●		●		1,3	<b>4.390,-</b>
<b>F20BES</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	52,0	●		●		1,3	<b>4.000,-</b>
<b>F20BEL</b>	2-Zyl.	14,7 (20)	54,0	●		●		1,3	<b>4.075,-</b>
<b>F25DMHS</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	77,0		●		●	3	<b>4.505,-</b>
<b>F25DMHL</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	78,0		●		●	3	<b>4.565,-</b>
<b>F25DES</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	78,0	●		●		1,3	<b>5.385,-</b>
<b>F25DEL</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	79,0	●		●		1,3	<b>5.445,-</b>
<b>F25DETL</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	82,0	●		●		1,3	<b>6.030,-</b>
<b>FT25FETL</b>	2-Zyl.	18,5 (25)	92,0	●		●		1,3	<b>6.860,-</b>
<b>F30BEHDL EFI</b>	3-Zyl.	22,0 (30)	102,0	●			●	3	<b>5.695,-</b>
<b>F30BETS EFI</b>	3-Zyl.	22,0 (30)	94,0	●		●		1,3,6	<b>6.655,-</b>
<b>F30BETL EFI</b>	3-Zyl.	22,0 (30)	98,0	●		●		1,3,6	<b>6.765,-</b>

führerscheinfreie Modelle - abhängig von regionalen Bestimmungen

<b>4-Takt Modelle</b>	Motor- bauart	Propeller- wellen- Leistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Liefer- umfang  Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preis- empfehlung  in <b>EURO</b>
				Elektro	Hand	Fern- schalt- kasten	Pinne		
F40FEHDS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	98,0	●			●	3	6.390,-
F40FEHDL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	102,0	●			●	3	6.545,-
F40FETS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	94,0	●		●		1,3,6	7.630,-
F40FETL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	98,0	●		●		1,3,6	7.775,-
F50HETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	113,0	●		●		1,3,6	7.995,-
FT50JETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	118,0	●		●		1,3,6	8.935,-
F60FETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	113,0	●		●		1,3,6	9.010,-
FT60GETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	118,0	●		●		1,3,6	10.060,-
F70AETL EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	119,0	●		●		1,3,6	10.665,-
F70AETX EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	123,0	●		●		1,3,6	10.875,-
F80BETL EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	170,0	●		●		1,3,6,7	11.545,-
F80BETX EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	173,0	●		●		1,3,6,7	11.915,-
F100DETL EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	170,0	●		●		1,3,6,7	12.995,-
F100DETX EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	173,0	●		●		1,3,6,7	13.355,-
F115BETL EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	175,0	●		●		1,3,6,7	14.310,-
F115BETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	179,0	●		●		1,3,6,7	14.840,-
FL115BETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	179,0	●		●		2,4,11	17.245,-
F130AETL EFI	4-Zyl.	95,6 (130)	175,0	●		●		1,3,6,7	15.165,-
F130AETX EFI	4-Zyl.	95,6 (130)	179,0	●		●		1,3,6,7	15.470,-
F150DETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	222,0	●		●		1,3,6,7	18.550,-
FL150DETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	222,0	●		●		2,3,11	20.415,-
F150DETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	227,0	●		●		1,3,6,7	19.065,-
FL150DETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	227,0	●		●		2,3,11	20.940,-
F175AETL EFI	4-Zyl.	128,7 (175)	225,0	●		●		1,3,6,7	19.765,-
F175AETX EFI	4-Zyl.	128,7 (175)	226,0	●		●		1,3,6,7	20.170,-
F200FETL EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	226,0	●		●		1,3,6,7	20.395,-
F200FETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	227,0	●		●		1,3,6,7	20.800,-
FL200FETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	227,0	●		●		2,3,11	22.700,-
F200GETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	228,0	●		●		3,8,10	22.680,-
FL200GETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	228,0	●		●		3,9,11	24.455,-
F225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,8,10	25.235,-
FL225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,9,11	27.020,-
F225FETU EFI	V6	165,5 (225)	268,0	●		●		3,8,10	25.565,-
F250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,8,10	26.725,-
FL250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,9,11	28.645,-
F250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,8,10	27.475,-
FL250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,9,11	29.395,-
F300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,8,10	29.395,-
FL300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,9,11	31.295,-
F300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,8,10	29.805,-
FL300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,9,11	31.705,-
F350AETX EFI	V8	247,4 (350)	356,0	●		●		5,8,10	37.465,-
FL350AETX EFI	V8	247,4 (350)	356,0	●		●		5,9,11	39.605,-
F350AETU EFI	V8	247,4 (350)	364,0	●		●		5,8,10	38.195,-
FL350AETU EFI	V8	247,4 (350)	364,0	●		●		5,9,11	40.335,-

\*\* Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

FL (am Anfang der Modellbezeichnung) = Linksdrehende Modellversion; F (am Anfang der Modellbezeichnung) = Viertaktmotor  
 FT (am Anfang der Modellbezeichnung) = 4-Takt Schubmotor; D = Hydraulische Ankipphilfe; P = elektrische Ankipphilfe  
 S = Normalschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft; X = Ultralangschaft; U = Superultralangschaft;  
 M = Handstarter; E = Elektrostarter; T = Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage; H = Pinnensteuerung

**Flexible Rigging:** Ab dem Modell F30 besteht die Möglichkeit, Schaltkasten, Instrumente und Propeller individuell dem jeweiligen Bootstyp anzupassen. Befragen Sie hierzu Ihren YAMAHA Händler.

**Weitere Details zum Lieferumfang / Referenznummer:**

1 =	Fernschaltkasten Typ 703 mit Zündschloß / Rechts- Linksmontage umbauar	
2 =	Fernschaltkasten Typ 704, Schaltertafel für Doppelmotorisierung	
3 =	Aluminiumpropeller, Distanzscheibe falls erforderlich	
4 =	Stahlpropeller schwarz	
5 =	Edelstahlpropeller Salzwasser XL	
6 =	DNG Digitaler Drehzahlmesser (mit Trimmanzeige, Ölkontrolle, Temperaturwarnleuchte)	
7 =	DNG Digitale Geschwindigkeits- und Kraftstoffanzeige (mit Tankanzeige, Kraftstoffdurchfluss, Wegmesser, Uhr, Batteriekontrolle)	
8 =	DBW Aufbauschkasten und Zündschloß	
9 =	DBW Doppel-Aufbauschkasten	
10 =	DNG Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige inkl. Kraftstoffverbrauchsanzeige	
11 =	DNG Doppelmotorisierungskit	

gültig ab 17. Januar 2015

<b>Elektro-Modelle</b>	Schubkraft	Gewicht in kg	Spannung	Geschwindigkeits- kontrolle Vorwärts / rückwärts	Schaftlänge	unverbindliche Preis- empfehlung in <b>EURO</b>
<b>M-12</b>	13,6 kp	6,8	12 V	5 / 3	760 mm	<b>220,-</b>
<b>M-18</b>	16,3 kp	7,7	12 V	5 / 3	910 mm	<b>330,-</b>
<b>M-20</b>	20,8 kp	9,2	12 V	5 / 3	910 mm	<b>430,-</b>
<b>M-26</b>	25,0 kp	10,8	12 V	stufenlos	910 mm	<b>695,-</b>

**Im Standardlieferungsumfang aller 4-Taktmotoren ist folgendes enthalten:**

- **Betriebshandbuch und Garantieunterlagen**
- **CE - Konformitätserklärung**

**Garantie:**

**Auf alle 4-Taktmotoren gewähren wir eine 3-jährige (2 + 1) Herstellergarantie.  
Für alle übrigen Modelle beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.**

Ihr YAMAHA-Händler

**YAMAHA Motor Deutschland GmbH  
Postfach 21 06 53, 41432 Neuss  
Internet: [www.yamaha-motor.de](http://www.yamaha-motor.de)**

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €, 70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück. YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.